


Urząd Miejski
Zielonka
woj. mazowieckie
bmk-05-9624-7/10



Postanowienie Nr 44/2010

Zielonka, dn. 16.04.2010 r.

20.04.10
467

Na podstawie art. 123 K.p.a., w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka

Postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Postanowienie znak: RDOŚ-14-WOOS-II-AK-6614-325/10 z dnia 31.03.2010 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie (Opinia Sanitarna ZNS-717/24-10/10 z dnia 4.03.2010 r.), w związku z ww. inwestycją.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać kanały zbiorczo przeznaczone

do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) nie zachodzi w stopniu uzasadniającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta Zielonka, wydając postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, wziął pod uwagę szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w Zielonce następujących ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych w obrębach: 4-80-03, 4-80-04, 4-80-05 i 4-90-01. Długość przedmiotowej inwestycji wyniesie:

- kanalizacja grawitacyjna - 1977 m,
- kanalizacja tłoczna - ok. 690 m,

Projektowana kanalizacja sanitarne odprowadzać będzie ścieki sanitarne z terenu części miejscowości Zielonka (ok. 128 budynków). Docelowo ilość odprowadzanych ścieków wyniesie około 45m³/dobę. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni MPWiK Warszawa-

Zakładu Oczyszczania Ścieków „CZAJKA”.

Trasa kanalizacji przebiega głównie w drogach gminnych oraz częściowo przez działki prywatne. Ponadto na odcinku ok. 160 m kanalizacja biegnie wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 631, a na wysokości ul. Powstańców przecina drogę wojewódzką.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

Szacuje się, że do pompowni PS4 zaprojektowanej na trasie kanalizacji sanitarnej doprowadzana będzie moc o wielkości nie przekraczającej 4,0 kW.

d) emisji występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu. Ścieki surowe w ilości 45m³/dobę doprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem, możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górnymi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Po przeanalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia, zaliczającego się do inwestycji celu publicznego, które są dozwolone do realizacji w Obszarach Chronionego Krajobrazu, a także ze względu na fakt, że nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów stwierdzono, że w tym przypadku nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na ww. obszar.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od najbliższego obszaru NATURA 2000. Po przeanalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego zakres, rodzaj zastosowanej technologii oraz lokalizację, stwierdzono, że nie będzie ono mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia w mieście Zielonka wynosi 218 osób/km²

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby, ludności, na którą przedsięwzięcie może

oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

Tak więc, biorąc powyższe pod uwagę, odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymuje :

- 1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Literacka 20
Zielonka
2.a/a
- 3.Strony postępowania (zgodnie z art. 49 k.p.a.)

Do wiadomości :

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Ul. Sienkiewicza 3, Warszawa
- 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
Ul. Legionów 78, Wołomin

Z up. BURMISTRZA
Zenon Popławski
Zast. Burmistrza