

BURMISTRZ MIASTA
ZIELONKA
woj. mazowieckie
UMK-05-7624-7110

ST
6/15/10

Zielonka, dn. 4.05.2010 r.

06.05.10

Liczba 536

liczba zał.

Podpis *Rychter*

**DECYZJA Nr 492/10
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), sporządzenia raportu mogą wymagać kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Burmistrz Miasta Zielonka zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Postanowienie RDOŚ-14-WOOS-II-AK-6614-325/10 z dnia 31.03.2010 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie (Opinia Sanitarna ZNS-717/24-10/10 z dnia 4.03.2010 r.), w związku z ww. inwestycją.

Biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, Burmistrz Miasta Zielonka Postanowieniem Nr 14/2010 z dnia 16.04.2010 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

[Signature]

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póź. 1227, ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka uwzględnił poszczególne uwarunkowania w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w Zielonce następujących ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Żaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych w obrębach: 4-80-03, 4-80-04, 4-80-05 i 4-90-01. Długość przedmiotowej inwestycji wyniesie:

- kanalizacja grawitacyjna - 1977 m,

- kanalizacja tłoczna - ok. 690 m,

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z terenu części miejscowości Zielonka (ok. 128 budynków). Docelowo ilość odprowadzanych ścieków wyniesie około 45m³/dobę.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni MPWiK Warszawa-Zakładu Oczyszczania Ścieków „CZAJKA”.

Trasa kanalizacji przebiega głównie w drogach gminnych oraz częściowo przez działki prywatne. Ponadto na odcinku ok. 160 m kanalizacja będzie biegła wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 631, a na wysokości ul. Powstańców przecina drogę wojewódzką.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

Szacuje się, że do pompowni PS4 zaprojektowanej na trasie kanalizacji sanitarnej doprowadzana będzie moc o wielkości nie przekraczającej 4,0 kW.

d) emisji występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu. Ścieki surowe w ilości 45m³/dobę doprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem, możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Po przeanalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia, zaliczającego się do inwestycji celu publicznego,

które są dozwolone do realizacji w Obszarach Chronionego Krajobrazu, a także ze względu na fakt, że nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów stwierdzono, że w tym przypadku nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na ww. obszar.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od najbliższego obszaru NATURA 2000. Po przeanalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego zakres, rodzaj zastosowanej technologii oraz lokalizację, stwierdzono, że nie będzie ono mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia w mieście Zielonka wynosi 218 osób/km²

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby, ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 10 k.p.a. powiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i możliwości składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Zielonka (uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004 r. opublikowana w Dz.Urz. woj. Mazowieckiego Nr 45 z dnia 3.03.2004 r. poz. 1275 oraz uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31.03.2008 r. opublikowana w Dz.Urz. woj. Mazowieckiego Nr 58 z dnia 25.04.2008 r.).

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Załączniki – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Otrzymuje :

①Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Literacka 20
Zielonka
2.a/a
3.Strony postępowania (zgodnie z art. 49 k.p.a.)

Do wiadomości :

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Ul. Sienkiewicza 3, Warszawa
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
Ul. Legionów 78, Wołomin



BEZPIECZESTWA
Zielonka
Zienon Poławski
z-ca Burmistrza

**Załącznik do Decyzji Nr 498/10.....
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców w Zielonce.

Długość przedmiotowej inwestycji wyniesie:

- kanalizacja grawitacyjna - 1977 m,
- kanalizacja tłoczna - ok. 690 m,

Docelowo ilość odprowadzanych ścieków wyniesie około 45m³/dobę.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni MPWiK Warszawa-Zakładu Oczyszczania Ścieków „CZAJKA”.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od najbliższego obszaru NATURA 2000. Biorąc pod uwagę jej zakres, rodzaj zastosowanej technologii oraz lokalizację, stwierdzono, że nie będzie ona mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Otrzymuje :

①.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Literacka 20

Zielonka

2.a/a

3.Strony postępowania (zgodnie z art. 49 k.p.a.)

Do wiadomości :

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Ul. Sienkiewicza 3, Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

Ul. Legionów 78, Wołomin

Z up. BURMISTRZA

Zena Popławska
z-ca Burmistrza

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka

Dane określone w art. 3 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r Nr 199 poz. 1227)		
Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	<p>Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka.</p> <p>Jest to przedsięwzięcie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) Niniejsze przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko</p> <p>Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z terenu części miejscowości Zielonka (ok. 128 budynków). Docelowo ilość odprowadzanych ścieków wyniesie ok. $Q_{\text{śrd}}=45\text{m}^3/\text{d}$. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w następujących ulicach: Mazurska, Kaszubska, Warmińska, Zagłoby, Zaciszna, Gdyńska, Saperów, Piłsudskiego, Powstańców. Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w obrębach: 4-80-03, 4-80-04, 4-80-05 i 4-90-01.</p>
2	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną	<p>Inwestycja liniowa o długości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalizacja grawitacyjna 1977 m - Kanalizacja tłoczna ok. 690 m, - Przepompownia sieciowa PS4 (zgodnie z koncepcją) działka nr 101/2 <p>Trasa kanalizacji przebiega głównie w drogach gminnych oraz częściowo przez działki prywatne. Ponadto na odc. ok. 160 m kanalizacja biegnie wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 631, a na wysokości ul. Powstańców przecina drogę wojewódzką.</p>
3	Rodzaj technologii	<p>Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z zastosowaniem rur kielichowych PVC-U klasy N i klasy S łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 200 mm – połączenia kielichowe. Przyłącza kanalizacyjne wykonane zostaną z zastosowaniem rur i kształtek z nieplastifikowanego PVC o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową.</p> <p>Proponuje się zastosowanie studzienek z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową.</p> <p>Pompownie podterenowe wykonane będą jako prefabrykowane, żelbetowe.</p> <p>Teren pompowni oświetlony przy pomocy opraw na słupach żelbetowych.</p> <p>Rurociągi tłoczne wykonane zostaną z rur PE 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie czotowe o średnicy 90 mm.</p>
4	Ewentualne warianty przedsięwzięcia	Możliwy jest tzw. „wariant zerowy” polegający na niepodejmowaniu przez Gminę decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Wariant ten jest

		niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla zdrowia i warunków życia ludzi, gdyż ścieki trafią bezpośrednio do odbiorników – wód powierzchniowych i ziemi.
5	Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów i paliw oraz energii	Szacuje się, że do pompowni PS4 zaprojektowanej na trasie kanalizacji sanitarnej doprowadzana będzie moc o wielkości nie przekraczającej 4,0 kW.
6	Rozwiązania chroniące środowisko	<p>Dla zapewnienia bezpieczeństwa w celu ochrony powierzchni ziemi i gleby przed zanieczyszczeniami zastosowano rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacja grawitacyjna z rur PVC oraz studzienek z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, - połączenia pomiędzy rurociągami oraz studzienkami wykonane będą za pomocą uszczelki o odporności chemicznej zgodnej z ISO/TR 7620, - nastawne kielichy połączeniowe zapewniają szczelność nawet przy zmianie przemieszczania się obiektów kanalizacyjnych względem siebie, - wykorzystanie do budowy kanalizacji sanitarnej rur i kształtek z nieplastifikowanego PVC i PP oraz studni z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelkę gumową pozwoli wyeliminować infiltrację ścieków z systemu kanalizacji do gruntów oraz infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, - pompownie ścieków usytuowane będą podterenowo w wykonaniu szczelnym, zapewniając tym samym maksymalną hermetyczność i nie przedostawanie się ścieków do wód podziemnych, <p>Wszelkie obiekty zostaną zaprojektowane w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych. System kanalizacji nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.</p>
7	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko	Ścieki surowe w ilości $Q_{\text{sd}} = 45 \text{ m}^3/\text{d}$ doprowadzane będą do istn. kanalizacji sanitarnej. W zakresie zagadnień związanych z emisją odorów nie ma dotychczas unormowań prawnych, a z doświadczenia wynika, iż prawidłowo eksploatowana kanalizacja sanitarna nie powoduje uciążliwości zapachowej. Przewietrzanie kanalizacji będzie następować poprzez system wentylacji w podłączonych budynkach oraz przez otwory we włazach studzienkowych, w przypadku rurociągów tłocznych za pomocą zaworów napowietrzająco-odpowietrzających.
8	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	Planowana inwestycja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko a sieci kanalizacji nie zostały wymienione na liście przedsięwzięć powodujących transgraniczne oddziaływanie na środowisko w podpisanej przez Polskę Konwencji Espoo.
9	Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w	Zgodnie z art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy o ochronie przyrody, obszarami podlegającymi ochronie są tzw. formy ochrony przyrody, którymi są: <ol style="list-style-type: none"> 1. Parki narodowe. 2. Rezerваты przyrody. 3. Parki krajobrazowe.

Strona 3 z 3

	zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	<ol style="list-style-type: none">4. Obszary chronionego krajobrazu.5. Obszary natura 2000.6. Pomniki przyrody.7. Stanowiska dokumentacyjne.8. Użytki ekologiczne.9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. <p>Stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza w/w obszarami.</p>
--	---	--

Z OP. BURMISTRZA

Zenon Popławski
z-ca Burmistrza