

**BURMISTRZ MIASTA
ZIELONKA**
woj. mazowieckie

WYM-05-4624-28/10

22.11
ST
18/11/10
DECYZJA Nr 1836/10
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zielonka, dn. 16.11.2010 r.

Wodociągów
WPLYNEŁO
Data 16.11.2010
L.dz. 1528
Początek
Podpis

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Warmińska, Kujawska, Ceglana, Pustelnicka, Radiowa, Piłsudskiego w Zielonce przewidzianej do realizacji na działkach nr : 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/3, 2/5, 18, 44/1, 44/2, 44/3, 86, 1/2, 43, 39, 63/3, 60/2, 39, 9, 2/1, 2/10, 67/4, 79, 80/2, 58, 57, 80/1, 81, 49/2, 48/1, 8”.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : „Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Warmińska, Kujawska, Ceglana, Pustelnicka, Radiowa, Piłsudskiego w Zielonce przewidzianej do realizacji na działkach nr : 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/3, 2/5, 18, 44/1, 44/2, 44/3, 86, 1/2, 43, 39, 63/3, 60/2, 39, 9, 2/1, 2/10, 67/4, 79, 80/2, 58, 57, 80/1, 81, 49/2, 48/1, 8”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), sporządzenia raportu mogą wymagać kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Burmistrz Miasta Zielonka zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Postanowienie RDOŚ-14-WOOS-II-AK-6614-1743/10 z dnia 13.10.2010 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie (Opinia Sanitarna ZNS-717/112-45/10 z dnia 30.09.2010 r.), w związku z ww. inwestycją.

Biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, Burmistrz Miasta Zielonka

Postanowieniem Nr 26/2010 z dnia 25.10.2010 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka uwzględnił poszczególne uwarunkowania w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurskiej, Warmińskiej, Kujawskiej, Ceglanej, Pustelnickiej, Radiowej, Piłsudskiego w Zielonce, która będzie odprowadzać ścieki sanitarne w ilości około 21 m³/d do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Długość planowanego do wybudowania odcinka sieci kanalizacyjnej wynosić będzie około 2535 m. w tym: - kanalizacja grawitacyjna - około 2010 m, kanalizacja tłoczna - około 525 m. Trasa kanalizacji przebiegać będzie głównie w drogach gminnych oraz częściowo przez działki prywatne.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami. Brak jest możliwości kumulowania się jego oddziaływania z oddziaływaniami innych przedsięwzięć na tym terenie.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

W trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane następujące media: woda i energia elektryczna.

Przewiduje się, że na potrzeby funkcjonowania pompowni PS1 będzie zużywana energia elektryczna w ilości nie przekraczającej 5 kW.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu. Ścieki surowe w ilości około 21 m³/d będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające;

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane w rejonie występowania obszarów wodno - błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km od obszaru Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce PLH 140040. Po zapoznaniu się z lokalizacją ww. inwestycji, zaliczającej się do inwestycji celu publicznego, skalą oraz zakresem planowanych prac, stwierdzono, że ze względu na swój charakter, skalę oraz lokalizację w obszarze miejskim przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary chronione, integralność obszarów Natura 2000 oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu znajdowały się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie Zielonka wynosi 218 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie eksploatacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka (uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004 r. opublikowana w Dz.Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 3.03.2004 r. poz. 1275 oraz uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31.03.2008 r.

opublikowana w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 58 z dnia 25.04.2008 r. poz. 2073).

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Otrzymuje :

- 1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Literacka 20
Zielonka
- 2.a/a
3. strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.



Z up. BURMISTRZA
Zenon Popławski
z-ca Burmistrza

Do wiadomości :

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, Warszawa
- 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
ul. Legionów 78, Wołomin

Stwierdzam, że decyzja nr 1836/10
z dnia 16.11.2010 jest ostateczna
Załącznik 27.05.2011

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Beata Michalik

Załącznik do Decyzji Nr 1836/110
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Warmińska, Kujawska, Ceglana, Pustelnicka, Radiowa, Piłsudskiego w Zielonce przewidzianej do realizacji na działkach nr : 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/3, 2/5, 18, 44/1, 44/2, 44/3, 86, 1/2, 43, 39, 63/3, 60/2, 39, 9, 2/1, 2/10, 67/4, 79, 80/2, 58, 57, 80/1, 81, 49/2, 48/1, 8”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurskiej, Warmińskiej, Kujawskiej, Ceglanej, Pustelnickiej, Radiowej, Piłsudskiego w Zielonce, która będzie odprowadzać ścieki sanitarne w ilości około 21 m³/d do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Długość planowanego do wybudowania odcinka sieci kanalizacyjnej wynosić będzie około 2535 m. w tym: - kanalizacja grawitacyjna - około 2010 m, kanalizacja tłoczna - około 525 m. Trasa kanalizacji przebiegać będzie głównie w drogach gminnych oraz częściowo przez działki prywatne.

Teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km od obszaru Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce PLH 140040. Po zapoznaniu się z lokalizacją ww. inwestycji, zaliczającej się do inwestycji celu publicznego, skalą oraz zakresem planowanych prac, stwierdzono, że ze względu na swój charakter, skalę oraz lokalizację w obszarze miejskim przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary chronione, integralność obszarów Natura 2000 oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

Otrzymuje :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Literacka 20
Zielonka
2.a/a
3. strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.

Z up. BURMISTRZA
Zenon Popławski
z-ca Burmistrza

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
ul. Legionów 78, Wołomin