

Zestawienie wpustów ulicznych

Suma długości przykanalików Ø 200 mm = 175.0 m.

Średnia wysokość wpustu deszcz. bet. Ø 500 mm = 1.69 m.

| Wpust uliczny | | | | Przyłącze Ø200 mm PCV | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| Nr wpustu | Rzędna wpustu (jezdni) m n.p.m | Rzędna wylotu przykanalika m n.p.m. | Wysokość h+os.0.5m [m] | Długość [m] | Spadek [%] | Rzędna Wylotu do studni m n.p.m. | Nr studni (węzła) |
| Wp1 | 90.33 | 89.13 | 1.70 | 10.0 | 10.0 | 89.03 | St-2 |
| Wp2 | 90.32 | 89.12 | 1.70 | 10.0 | 10.0 | 89.02 | St-2 |
| Wp3 | 90.36 | 89.16 | 1.70 | 3.5 | 10.0 | 89.12 | St-4 |
| Wp4 | 90.36 | 89.16 | 1.70 | 3.5 | 10.0 | 89.12 | St-4 |
| Wp5 | 90.37 | 89.17 | 1.70 | 3.0 | 10.0 | 89.14 | St-5 |
| Wp6 | 90.37 | 89.17 | 1.70 | 2.0 | 10.0 | 89.15 | St-5 |
| Wp7 | 90.44 | 89.24 | 1.70 | 3.0 | 10.0 | 89.21 | St-6 |
| Wp8 | 90.46 | 89.26 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.23 | St-6 |
| Wp9 | 90.52 | 89.32 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.29 | St-7 |
| Wp10 | 90.48 | 89.28 | 1.70 | 6.0 | 10.0 | 89.22 | St-7 |
| Wp11 | 90.49 | 89.29 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.26 | St-8 |
| Wp12 | 89.93 | 88.73 | 1.70 | 3.5 | 10.0 | 88.69 | St-11 |
| Wp13 | 89.95 | 88.75 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 88.72 | St-11 |
| Wp14 | 89.76 | 88.62 | 1.64 | 2.5 | 10.0 | 88.59 | St-12 |
| Wp15 | 89.76 | 88.62 | 1.64 | 2.5 | 10.0 | 88.59 | St-12 |
| Wp16 | 89.82 | 88.70 | 1.62 | 2.5 | 10.0 | 88.67 | St-13 |
| Wp17 | 89.84 | 88.70 | 1.64 | 2.5 | 10.0 | 88.67 | St-13 |
| Wp18 | 89.80 | 88.73 | 1.57 | 2.5 | 10.0 | 88.70 | St-14 |
| Wp19 | 89.83 | 88.73 | 1.60 | 2.5 | 10.0 | 88.70 | St-14 |
| Wp20 | 90.29 | 89.09 | 1.70 | 8.0 | 10.0 | 89.01 | St-2 |
| Wp21 | 90.31 | 89.11 | 1.70 | 8.0 | 10.0 | 89.03 | St-2 |
| Wp22 | 90.39 | 89.19 | 1.70 | 4.5 | 10.0 | 89.14 | St-15 |
| Wp23 | 90.38 | 89.18 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.15 | St-15 |
| Wp24 | 90.50 | 89.30 | 1.70 | 2.0 | 10.0 | 89.28 | St-16 |
| Wp25 | 90.49 | 89.29 | 1.70 | 6.5 | 10.0 | 89.22 | St-16 |
| Wp26 | 90.50 | 89.30 | 1.70 | 7.5 | 10.0 | 89.22 | St-16 |
| Wp27 | 90.78 | 89.58 | 1.70 | 3.0 | 10.0 | 89.55 | St-18 |
| Wp28 | 90.75 | 89.55 | 1.70 | 3.0 | 10.0 | 89.52 | St-18 |
| Wp29 | 90.90 | 89.70 | 1.70 | 7.0 | 10.0 | 89.63 | St-19 |
| Wp30 | 90.90 | 89.70 | 1.70 | 7.0 | 10.0 | 89.63 | St-19 |
| Wp31 | 90.94 | 89.74 | 1.70 | 7.0 | 10.0 | 89.67 | St-19 |
| Wp32 | 90.93 | 89.73 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.70 | K-400 |
| Wp33 | 90.90 | 89.70 | 1.70 | 4.5 | 10.0 | 89.65 | St-20 |
| Wp34 | 90.93 | 89.73 | 1.70 | 2.0 | 10.0 | 89.71 | St-20 |
| Wp35 | 90.90 | 89.70 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.67 | St-21 |
| Wp36 | 90.87 | 89.67 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.64 | St-21 |
| Wp37 | 90.85 | 89.65 | 1.70 | 9.0 | 10.0 | 89.56 | St-22 |
| Wp38 | 90.85 | 89.65 | 1.70 | 9.0 | 10.0 | 89.56 | St-22 |
| Wp39 | 90.70 | 89.50 | 1.70 | 4.0 | 10.0 | 89.46 | St-24 |
| Wp40 | 90.70 | 89.50 | 1.70 | 3.5 | 10.0 | 89.46 | St-24 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-----|------|-------|-------|
| Wp41 | 90.78 | 89.58 | 1.70 | 4.5 | 10.0 | 89.53 | St-25 |
| Wp42 | 90.78 | 89.58 | 1.70 | 4.0 | 10.0 | 89.54 | St-25 |
| Wp43 | 90.84 | 89.64 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.61 | St-26 |
| Wp44 | 90.84 | 89.64 | 1.70 | 4.0 | 10.0 | 89.60 | St-26 |
| Wp45 | 90.93 | 89.73 | 1.70 | 3.5 | 10.0 | 89.69 | St-28 |
| Wp46 | 90.92 | 89.72 | 1.70 | 1.5 | 10.0 | 89.70 | St-28 |
| Wp47 | 90.86 | 89.66 | 1.70 | 8.5 | 10.0 | 89.57 | St-27 |
| Wp48 | 90.86 | 89.66 | 1.70 | 8.5 | 10.0 | 89.57 | St-27 |
| Wp49 | 90.99 | 89.79 | 1.70 | 5.5 | 10.0 | 89.73 | St-29 |
| Wp50 | 90.95 | 89.75 | 1.70 | 2.5 | 10.0 | 89.72 | St-29 |

Zestawienie studni kanalizacyjnych.

| NR WĘZŁA (STUDNI) | RZĘDNA TERENU M N.P.M. | RZĘDNA DNA KANALU M N.P.M. | WYSOKOŚĆ STUDNI [M] powyżej dna kanału | ŚREDNICA STUDNI [MM] |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| St- istniejąca | 89.95 | 87.96 | 1.99 | 1200 |
| St-1 | 89.85 | 88.05 | 1.80 | 1200 |
| St-2 | 90.38 | 88.15/88.35 | 2.23/2.03 | 1200 |
| St-3 | 90.41 | 88.18 | 2.23 | 1200 |
| St-4 | 90.40 | 88.19 | 2.21 | 1200 |
| St-5 | 90.42 | 88.23 | 2.19 | 1200 |
| St-6 | 90.52 | 88.33 | 2.19 | 1200 |
| St-7 | 90.59 | 88.38 | 2.21 | 1200 |
| St-8 | 90.56 | 88.42 | 2.14 | 1200 |
| St-9 | 90.56 | 88.44 | 2.12 | 1200 |
| St-10 | 90.64 | 88.46 | 2.18 | 1200 |
| St-11 | 90.02 | 88.52 | 1.50 | 1200 |
| St-12 | 89.80 | 88.59 | 1.21 | 1200 |
| St-13 | 89.90 | 88.67 | 1.23 | 1200 |
| St-14 | 89.87 | 88.70 | 1.17 | 1200 |
| St-15 | 90.50 | 88.42 | 2.08 | 1200 |
| St-16 | 90.64 | 88.49 | 2.15 | 1200 |
| St-17 | 90.51 | 88.52 | 1.99 | 1200 |
| St-18 | 90.82 | 88.56 | 2.26 | 1200 |
| St-19 | 91.00 | 88.63 | 2.37 | 1200 |
| St-20 | 91.00 | 88.67 | 2.33 | 1200 |
| St-21 | 90.97 | 88.73 | 2.24 | 1200 |
| St-22 | 90.90 | 88.76/88.96 | 2.14/1.94 | 1200 |
| St-23 | 91.10 | 88.79 | 2.31 | 1200 |
| St-24 | 90.80 | 89.06 | 1.74 | 1200 |
| St-25 | 90.82 | 89.11 | 1.71 | 1200 |
| St-26 | 90.92 | 89.16 | 1.76 | 1200 |
| St-27 | 90.92 | 89.19 | 1.73 | 1200 |
| St-28 | 90.95 | 89.21 | 1.74 | 1200 |
| St-29 | 91.03 | 89.26 | 1.77 | 1200 |

Średnia wysokość projektowanych studni Ø 120 cm do dna kanału= 1.96 m,
wysokość całkowita średnia z osadnikiem 0,3 m = 2.26 m.

Zestawienie kanałów deszczowych głównych i przykanalików.

| Kanał Ø 250 mm | Kanał Ø 300 mm | Kanał Ø 400 mm | Przykanalik Ø 200 mm |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <i>PVC 77.5 m</i> | <i>PVC 517.5 m</i> | <i>PVC 193.5 m</i> | <i>PVC 175.0 m</i> |