

Czego nie należy wrzucać do urządzeń kanalizacyjnych ?

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.139, z pozn.zm.) nakłada na wszystkich odbiorców korzystających z usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków w zakresie właściwego korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Korzystając z tych urządzeń musimy wiedzieć, że:

- 1) zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
- 2) zgodnie z art.9 ust.2 ustawy: „Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
 - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie **przepustowości** przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności **żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien**, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 - odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych **żywic, lakierów, mas bitumicznych, smoł i ich emulsji, mieszanin cementowych**;
 - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności **benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu**;
 - **substancji żrących i toksycznych**, a w szczególności **mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanów oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru**;
 - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności **gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek**;
 - ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - b) stacji krwiodawstwa,
 - c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Należy podkreślić, że ustawodawca przewidział za nieprzestrzeganie powyższych przepisów surowe kary. Art. 28 ust. 4a. ustawy informuje, że **karze ograniczenia wolności** albo **grzywny do 10 000 zł** podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i ust.2 ustawy (wymienionych powyżej).

Tej samej karze podlega osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy o świadczenie usług wodociągowych lub kanalizacyjnych wprowadza lub wprowadzała ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.