

Postępowanie nr PWiK/ST-p/02/2017

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące treści SIWZ do przetargu pn. Dostawa 3000 szt. wodomierzy (z „ półśrubunkami”) wraz z modułami radiowymi (nakładkami), umożliwiającymi zdalny odczyt wodomierzy w 100 % w standardowych warunkach pracy wodomierzy.

Pyt.1.

Czy Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych nakładkach widniało logo Zamawiającego?

Odp. 1.

Zamawiający nie wymaga, aby na dostarczonych nakładkach widniało logo Zamawiającego.

Pyt.2.

Czy Zamawiający wymaga, aby transmitowane dane z nakładek były szyfrowane przed niepowołanym odbiorem tych danych?

Odp. 2.

Zamawiający nie wymaga szyfrowania transmisji danych.

Pyt.3.

Czy Zamawiający wymaga, aby w trakcie odczytu były dostępne również historyczne odczyty dzienne z ostatnich 60 dni?

Odp. 3.

Zamawiający nie wymaga, aby w trakcie odczytu były dostępne również historyczne odczyty dzienne z ostatnich 60 dni.

Pyt.4.

Czy Zamawiający wymaga, aby system alarmował o przekroczeniu przepływu maksymalnego?

Odp. 4.

Zamawiający nie wymaga, aby system alarmował o przekroczeniu przepływu maksymalnego.

Pyt.5.

Czy Zamawiający wymaga, aby konfiguracja nakładek mogła odbywać się zarówno poprzez interfejs optyczny jak i przez interfejs radiowy?

Odp. 5.

Zamawiający wymaga, aby konfiguracja nakładek odbywała się przez interfejs radiowy.

Pyt.6.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał siedzibę w Polsce biorąc pod uwagę późniejszą obsługę napraw gwarancyjnych?

Odp. 6.

Zamawiający nie wymaga, aby oferent miał siedzibę w Polsce.

Pyt.7.

Załącznik Nr 5 SIWZ - Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

Odp. 7.

Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w części komparacyjnej umowy poświęconej Wykonawcy dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh.

Pyt.8.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 2, ust. 4 w zw. z § 4, ust. 9 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż możliwość zmiany ilości dostarczanych wodomierzy, może dotyczyć tylko i wyłącznie zwiększenia ilości zamawianych wodomierzy. Zwracamy uwagę, iż kalkulując ofertę, Wykonawca przyjmuje do wyliczeń określone założenia ilościowe. Proponowany zapis może powodować duże trudności w zakresie określenia dedykowanego pułapu cenowego danego wodomierza. § 2, ust. 4 w zw. z § 4, ust. 9 Umowy – w przypadku odpowiedzi negatywnej na zmianę zapisu, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż w zakresie zwiększenia ilości wodomierzy pozostawi na zakładanym poziomie 50 %, a zmniejszy do XX % w zakresie ew. możliwości zmniejszenia zamawianej ilości wodomierzy?

Odp. 8.

Zamawiający zmienia treść ust. 4 § 2 załącznika nr 5 do SIWZ na następującą:

„ 4. Szacunkowa ilość wodomierzy i modułów radiowych do dostarczenia w okresie półrocznym określa się na 250 szt. wodomierzy o średnicy 20 mm i 250 szt. wodomierzy o średnicy 15 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dostarczanych wodomierzy w zakresie ich rodzajów do 30 % w przypadku zwiększenia ilości wodomierzy i do 30 % w przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy.”

Zamawiający zmienia teść ust. 5 § 2 załącznika nr 5 do SWIZ na następująca:

„ 5. Pierwsza partia wodomierzy w ilości 150 szt. wodomierzy o średnicy 20 mm i 150 szt. o średnicy 15 mm dostarczona zostanie w m-cu kwietniu 2017 r.”

Pyt.9.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 2, ust 5 wzoru umowy - Zamawiający wymaga dostarczenia pierwszej partii wodomierzy w kwietniu 2017 roku bez określenia ilości oraz typów zamawianych wodomierzy. Natomiast w § 9 wzoru umowy Zamawiający określa kary za opóźnienia w dostawach. Ze względu na dostępność urządzeń prosimy o dokładne podanie ilości oraz typów zamawianych urządzeń dla dostawy, która ma być zrealizowana w kwietniu 2017 roku.

Odp. 9.

Pierwsza partia wodomierzy w ilości 150 szt. wodomierzy o średnicy 20 mm i 150 szt. o średnicy 15 mm dostarczona zostanie w m-cu kwietniu 2017 r.

Pyt.10.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 3, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż terminy realizacji poszczególnych dostaw będą liczone od chwili potwierdzenia przyjęcia do realizacji danego zamówienia częściowego? Jednocześnie czy wskazane przez Zamawiającego terminy dostawy uwzględniając dni robocze? Jednocześnie prosimy o uwzględnienie zapisu, iż wskazany przez Zamawiającego termin biegnie od daty przesłania faksem lub pocztą elektroniczną pisemnego zlecenia, z uwzględnieniem skutecznego potwierdzenia przyjęcia niniejszego zamówienia przez Wykonawcę.

Odp. 10.

Zamawiający zmienia treści ust. 1 § 3 załącznika nr 5 SIWZ poprzez dodanie ust. 3 o następującej treści:

„ 3. Terminy wyrażone w dniach, określone w ust. 1 dotyczą dni roboczych.”

Pyt.11.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 6, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona tylko i wyłącznie do działań zwinionych z wyłączeniem utraconych korzyści? Wnosimy o uwzględnienie w zapisie siły wyższej.

Odp. 11.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 1 § 6 załącznika nr 5 do umowy.

Pyt.12.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 6, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona maksymalnie do wysokości

przychodu z Umowy oraz dodatkowo odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostanie wyłączona? Zwracam uwagę, iż obecne brzmienie postanowienia powoduje duże obawy po stronie Wykonawcy w zakresie ew. nieproporcjonalnego określenia odszkodowania w odniesieniu do faktycznej szkody. Dodatkowo, czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie postanowienia, wskazującego, iż ew. w przypadku naruszenia postanowienia Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia danego naruszenia w określonym terminie i dopiero bezskuteczny upływ dodatkowego terminu może skutkować ew. roszczeniami Zamawiającego wobec Wykonawcy?

Odp. 12.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 1 § 6 załącznika nr 5 do umowy.

Pyt.13.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 8, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień w taki sposób, iż Wykonawca do każdego urządzenia dołączy stosowną kartę gwarancyjną poszczególnych Urządzeń wydaną przez producenta/ dystrybutora urządzeń? Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji, jakości bezpośrednio przez podwykonawcę działającego w imieniu Wykonawcy?

Odp. 13.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 1 § 8 załącznika nr 5 do SIWZ

Pyt.14.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 8, ust. 4 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin naprawy będzie liczony od dnia przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia? Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do XX dni?

Odp. 14.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 4 § 8 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.15.

Załącznik Nr 5 SIWZ - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści postanowień § 9 Umowy o zapis, zgodnie, z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9, ust. 2 Umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? Wykonawca podnosi, że wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych z punktu widzenia Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w sytuacji, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, zasadnym będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej.

Odp. 15.

Zamawiający zmienia treść § 9 załącznika nr 5 SIWZ, dodając ust. 3 o następującej treści:

„ 2. Całkowita suma kar umownych nie może przekroczyć 25 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego.”

Pyt.16.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 9, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż obniży wysokość kary umownej do poziomu XX % wartości brutto umowy?

Odp. 16.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 1 § 9 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.17.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 9, ust. 2 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż obniży wysokość kary umownej do poziomu 0,0X % wartości brutto umowy?

Odp. 17.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 2 § 9 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.18.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 10 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się usunięcie niniejszego postanowienia. W przypadku odpowiedzi odmownej, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż zakaz będzie dotyczył obu stron Umowy?

Odp. 18.

Zamawiający nie zmienia treści § 10 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.19.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 11, ust. 2 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin płatności będzie liczony od dnia wystawienia faktury?

Odp. 19.

Zamawiający nie zmienia treści ust. 2 § 11 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.20.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 14 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie odstąpienia Umowy wypowiedzeniem Umowy. Zwracamy uwagę, iż to dość istotna różnica, gdyż odstąpienie od umowy będzie skutkowało tym, iż umową będzie uznawana za niezawartą, co w dalszej konsekwencji może rodzić wątpliwości w zakresie już zrealizowanych oraz realizowanych zamówień częściowych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostałyby ustalone w toku negocjacji po wyborze Wykonawcy.

Odp. 20.

Zamawiający nie zmienia treści § 14 załącznika nr 5 do SIWZ. W wyniku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

Pyt.21.

Załącznik Nr 5 SIWZ § 16 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, będzie sąd właściwy dla pozwanego.

Odp. 21.

Zamawiający nie zmienia treści § 16 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pyt.22.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert, co najmniej o siedem dni kalendarzowych, minimum do dnia 23 marca 2017r.? Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należywym przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca musi przeprowadzić analizę dotyczącą określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego podanych w SIWZ. Wymagania określone w przetargu przez Zamawiającego.

Odp. 22.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia - 20.03.2017 r. do godz.10.⁰⁰

PREZES ZARZĄDU

Janusz Lewicki
Janusz Lewicki