

PWIK/ST/ZO/.....<sup>07</sup>...../2017

Zielonka 21.06.2017 r.

## **Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na bieżącą konserwację letnią Kanału Magenta w Zielonce ( zapytanie ofertowe )**

( postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych  
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. )

### **1. Nazwa i adres Zamawiającego.**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o.**

**05-220 Zielonka, ul. Literacka 20  
tel. 0-22 781-83-33 fax. 0 -22 781-83-32**

pow. wołomiński, woj. mazowieckie

NIP: 125-15-14-530

REGON: 141649820

**e-mail:pwik@zielonka.pl**

### **2. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji letniej Kanału Magenta w Zielonce zgodnie z przedmiarem robót zatwierdzonym przez Zamawiającego.

### **3. Lokalizacja.**

Zielonka - Kanał Magenta

### **4. Szczegółowy zakres zamówienia.**

Zgodnie ze wzorem umowy.

Wszelkie wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia można uzyskać w godzinach pracy Przedsiębiorstwa w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym.

( pon. – czw. od godz. 8.00 do godz. 16.00, pt. od godz. 7.00 do godz. 15.00 )

### **5. Termin realizacji zamówienia.**

Termin wykonania umowy – 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby oferta wykonawcy zawierała wypełniony formularz ofertowy,

7. Kryterium oceny oferty.

Zamawiający wybierze ofertę ważną z najniższą ceną brutto.

8. Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Kompletną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:

**„Oferta na wykonanie bieżącej letniej  
konserwacji Kanału Magenta w Zielonce”**

oraz z adresem i nazwą nadawcy, a także adresem i nazwą Zamawiającego  
należy złożyć w sekretariacie

**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce  
Sp. z o.o. przy ul. Literackiej 20 ( pok. nr 24)**


**do dnia 03.07.2017 r. do godz. 10.00**

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ( pok. 24)  
w dniu 03.07.2017 r. o godz. 10.05.

10. **Załączniki do zapytania ofertowego:**

- Formularz ofertowy,
- Wzór umowy,
- Przedmiar robót.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**  
w Zielonce s.p.a. z o.o.  
05-220 Zielonka ul. Literacka 20  
Regon 141641810 NIP 141-51 45 30  
tel. 022 781 83 32 fax 022 781 83 32  
e-mail: owk@zzielonka.pl

**PROKURENT**  
  
**Sławomir Kwiatkowski**

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy.....  
.....  
Imię i nazwisko osoby składającej  
oświadczenie.....  
Adres.....  
Województwo.....Powiat.....  
Nr konta Wykonawcy:.....  
NIP.....Regon.....KRS.....  
e-mail.....  
Strona www:....., Tel.:....., Fax:.....

## OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

### Bieżącej, letniej konserwacji Kanału Magenta w Zielonce

| Lp. | Nazwa zamówienia                                      | CENA netto [zł] | Cena brutto [zł] | Podatek VAT | Termin i czas realizacji            |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1   | Bieżąca, letnia konserwacja Kanału Magenta w Zielonce |                 |                  |             | Dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy |

SŁOWNIE (brutto) zł: .....

Oświadczamy, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Informujemy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

Data.....

.....  
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## UMOWA ST - ..... / 17

zawarta w dniu .....2017 r. w Zielonce pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o.** z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Literacka 20, zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - **Janusza Lewickiego**,

a ..... prowadzącym działalność pod nazwą ..... z siedzibą: .....  
.....( REGON –....., NIP .....), zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

### I. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

#### §1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - bieżącej **konserwacji letniej Kanału Magenta na terenie miasta Zielonka**.

2. Zakres umowy obejmuje prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z dnia .....2017 r.

### II. TERMINY

#### §2

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót określonych umową do dnia .....2017 r.

### III. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

#### §3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ..... zł netto ( słownie: ..... netto).
2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek Vat - 23%.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót.
4. Płatność z tytułu wystawionej faktury będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego na nr konta bankowego Wykonawcy wpisany na fakturze.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać kwotę wynagrodzenia.
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP 125-151-45-30.
7. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

### V . OBOWIĄZKI WYKONAWCY

#### §4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy, osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych oraz zasad wykorzystania wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
- 2) przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
- 3) ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i infrastrukturę znajdującą się na terenie budowy oraz szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich;
- 4) wszelkie uszkodzenia i awarie, jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia i naprawienia na własny koszt.

#### § 5

1. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie .....
2. Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Zamawiającego będzie sprawował Stanisław Rudnik.

#### § 6

Wykonawca oświadcza, że:

- a) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,
- b) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia lub oprogramowania znajdującego się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy,

## VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

### § 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapewnienie nadzoru,
2. Zapewnienie odbioru robót.

## VII. ODBIÓR ROBÓT

### § 8

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od daty ich zakończenia określonej w § 3 umowy.
2. Usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 10 dni od dnia sporządzenia protokołu.

## VIII. KARY UMOWNE

### § 9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

### § 10

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

### § 11

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i czynności, o których mowa w § 9 z wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1, przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego i przesłaniu Wykonawcy księgowej noty obciążeniowej.

## X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowa została zawarta w oparciu o § 31 ust.1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych Przedsiębiorstwa,.
6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

| Lp. | Podstawa                         | Opis i wycięzenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem            |
|-----|----------------------------------|---|----------------|--------------|------------------|
| 1   | KNR 15-01<br>0114-04             | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|     |                                  | 4*2*1838+(3+4)*287  | m <sup>2</sup> | 16713,000    |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16713,000</b> |
| 2   | KNR 15-01<br>0115-02             | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|     |                                  | poz.1   | m <sup>2</sup> | 16713,000    |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16713,000</b> |
| 3   | KNR 15-01<br>0114-08             | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|     |                                  | 1.5*(2230-105-287)  | m <sup>2</sup> | 2757,000     |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2757,000</b>  |
| 4   | KNR 15-01<br>0115-03             | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|     |                                  | poz.3   | m <sup>2</sup> | 2757,000     |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2757,000</b>  |
| 5   | KNR 15-01<br>0108-07<br>analogia | Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3                        | m              |              |                  |
|     |                                  | > przepust pod torami PKP, szer. 2.15m, zamulenie 15cm  | m              | 62,000       |                  |
|     |                                  | 62  |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,000</b>    |
| 6   | KNR 15-01<br>0108-07<br>analogia | Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3                        | m              |              |                  |
|     |                                  | > przepust pod DW 634 szer. 3m, zamulenie 15cm  | m              | 10,000       |                  |
|     |                                  | 10  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,000</b>    |
| 7   | KNR 15-01<br>0108-07<br>analogia | Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3                        | m              |              |                  |
|     |                                  | > przepust pod dawną bocznicą kolejową, zamulenie 15cm  | m              | 14,000       |                  |
|     |                                  | 14  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,000</b>    |
| 8   | KNR 15-01<br>0108-07<br>analogia | Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3                        | m              |              |                  |
|     |                                  | > przepust pod ul. Bankową, szer. 3,5m, zamulenie 15cm  | m              | 19,000       |                  |
|     |                                  | 19  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,000</b>    |
| 9   | KNR 2-11<br>0926b-07<br>analogia | (KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 1.6 m                                 | m              |              |                  |
|     |                                  | > szerokość 1,5, zamulenie średnie 10cm   | m              | 1838,000     |                  |
|     |                                  | 2230-105-287  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1838,000</b>  |
| 10  | KNR 2-21<br>0101-01              | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy                      | m <sup>3</sup> |              |                  |
|     |                                  | 4   | m <sup>3</sup> | 4,000        |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>     |
| 11  | KNR 2-21<br>0101-04              | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km     | m <sup>3</sup> |              |                  |
|     |                                  | 4   | m <sup>3</sup> | 4,000        |                  |
|     |                                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>     |
| 12  | KNR 2-21<br>0101-05              | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km | m <sup>3</sup> |              |                  |
|     |                                  | > odległość określi wykonawca   | m <sup>3</sup> | 4,000        |                  |
|     |                                  | 4   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>     |