

**DECYZJA Nr 125 / 2018**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Uchwały Nr XXIII/223/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zaliczenia poszczególnych dróg w mieście Zielonka do kategorii dróg gminnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą w 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20** w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **Burmistrz Miasta Zielonka**

**POSTANAWIA**

zezwolić Wnioskodawcy na lokalizację w pasie drogowym **ulicy Powstańców /dz. ew. nr 80/6 obr. 4-90-01/**, urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem mapowym do niniejszej decyzji.

Pod warunkiem:

1. Uprzedniego wykonania dokumentacji technicznych z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa;
2. Urządzenia mogą być umieszczone w pasie drogi po uprzednim otrzymaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
3. **Odtworzenia pasa drogowego w następujący sposób:**
  - 1) nawierzchnię należy odtworzyć na całej szerokości i długości jezdni na odcinku, na którym wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej,
  - 2) po ułożeniu rur wykop zasypać piaskiem lub żwirem, układać warstwami o równej grubości i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is \geq 1,0$ ,
  - 3) wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is \geq 1,0$ ;
  - 4) zagęszczenie prowadzić przy pomocy sprzętu gwarantującego osiągnięcie właściwego wskaźnika zagęszczenia. Przed wykonaniem nawierzchni należy przedłożyć do Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych protokoły z pomiaru zagęszczenia;
  - 5) warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu,
  - 6) warstwę ścierną nawierzchni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu,
  - 7) prace odtworzeniowe w chodniku należy odtworzyć go z materiału, z którego był pierwotnie wykonany, a w przypadku popękanych kostek betonowych wymienić na nowe;
  - 8) jeżeli krawężniki lub obrzeża w trakcie trwania robót zostaną przewrócone lub zapadnięte należy je wyregulować do właściwego poziomu, a w przypadku pękniętych wymienić na nowe;
  - 9) prace odtworzeniowe w pasie ziemi należy wykonać poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą;

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3  
tel. 22 781 43 84 w. 105, 107, 110, 166

Za zgodność z oryginałem

*[Podpis]*  
mgr inż. Czesława Matysiak  
upr. budowlane Nr 4/67

- 10) prace odtworzeniowe oznakowania poziomowego na jezdni należy wykonać poprzez malowanie farbą drogową grubowarstwową chemoutwardzalną odblaskową z mikrogranulkami o grubości powłoki 3-5 mm;
- 11) w przypadku naruszenia urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie wykonywanych robót należy wyregulować je z dopasowaniem do nawierzchni terenu.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

### POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, wnoszone za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. - Burmistrza Miasta Zielonka.
2. Zgodnie z art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 935) strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania zgodnie z art. 130 § 4 KPA.  
Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Burmistrza  
*A. Sekuła*  
Anna Sekuła  
Naczelnik Wydziału  
Infrastruktur i Zamówień Publicznych

Za zgodność z oryginałem

*Czesława Matysiak*  
mgr inż. Czesława Matysiak  
upr. budowlane Nr 4/67

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20
2. a/a