

PWiK/ST/ZO/18/2019

Zielonka 30.12.2019 r.

## Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie nowego ogrodzenia dz. nr ew. 9/1 obr. 5-50-01 – terenu stacji  
uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce  
(zapytanie ofertowe)

(zamówienie w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych z dnia 1 lutego  
2017 roku obowiązującego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.)

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o.  
05-220 Zielonka, ul. Literacka 20  
tel. 22 781-83-33 fax. 22 781-83-32  
pow. wołomiński, woj. mazowieckie  
NIP: 125-15-14-530  
REGON: 141649820  
e-mail: [pwik@zielonka.pl](mailto:pwik@zielonka.pl)

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia dz. nr ew. 9/1 obr 5-50-01 - terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce. łączna długość planowanego do wykonania ogrodzenia – 182 m.
- Dotychczasowe ogrodzenie wykonane jest z profili stalowych wypełnionych siatką ogrodzeniową. Zamawiający planuje wymianę istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe wraz z korektą przebiegu ogrodzenia zgodnym z granicą ewidencyjną działki. Istniejące ogrodzenie wykonane jest na fundamencie betonowym z cokołem betonowym wyniesionym ca 20 cm nad terenem.
- Zakres prac dotyczących przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
  - 1) wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu działki – etapowo na odcinka prowadzonych prac z demontażem,
  - 2) demontaż części metalowych istniejącego ogrodzenia - 156 m,
  - 3) przewiezienie zdemontowanych elementów ogrodzenia na teren stacji uzdatniania wody przy ul. Inżynierskiej w Zielonce,
  - 4) demontaż istniejącego fundamentu betonowego w miejscach montażu nowych słupków ogrodzeniowych,
  - 5) montaż słupków ogrodzeniowych o przekroju 60 x 40 mm i długości 2800 mm – w fundamencie betonowym wylewanym na miejscu lub prefabrykowanym o na głębokość około 1,0 m - około 82 szt.,

- 6) montaż paneli ogrodzeniowych prostych o wymiarach 2000 mm x 2500 mm – około 82 szt.,
- 7) wykonanie nowego fundamentu pod odcinek ogrodzenia przewidziany do korekty, zgodnie z granicą działki – około 1/3 długości ogrodzenia, alternatywnie budowa
- 8) remont fundamentu istniejącego ogrodzenia na długości około 2/3 ogrodzenia,
- 9) alternatywnie do pkt 7 i 8 wykonanie fundamentu z desek betonowych i betonowych łączników desek ogrodzeniowych z demontażem istniejącego fundamentu betonowego,
- 10) montaż bramy dwuskrzydłowej z profili stalowych zamkniętych o wymiarach 2100 mm x 4000 mm z fundamentem,
- 11) montaż dwóch furtek z wypełnieniem z profili stalowych o wymiarach każdej z furtek – 2100 mm x 1000 mm z fundamentem,
- 12) wywiezienie na składowisko odpadów: gruzu i innych nieużytecznych pozostałości po budowie,
- 13) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

➤ **Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć n/wym. elementy ogrodzenia w ilości niezbędnej do jego wykonania:**

- panele ogrodzeniowe proste o wymiarach 2000 mm x 2500 mm,
- słupki ogrodzeniowe o przekroju 60 mm x 40 mm i długości 2800 mm,
- bramę dwuskrzydłową,
- dwie furtki,
- obejmę, śruby, nakrętki i inne akcesoria do montażu paneli ogrodzeniowych

➤ **Wszelkie pozostałe materiały, w tym: piasek, beton, betonowe elementy prefabrykowane, pręty zbrojeniowe, deski szalunkowe, farbę do malowania ubytków, ogrodzenie tymczasowe i tym podobne materiały konieczne do prawidłowego wykonania ogrodzenia zapewnia na swój koszt Wykonawca,**

➤ **Wykonawca powinien ze swojej strony zapewnić również wszystkie inne materiały nie wymienione powyżej, a niezbędne do wykonania ogrodzenia oraz narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia oraz zapewnić pracownikom Wykonawcy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane przy pracach tego typu pracach budowlanych.**

### 3. Lokalizacja

- Zielonka – ul. Wyszyńskiego – osiedle mieszkaniowe Poligon.

### 4. Szczegółowy zakres zamówienia

- Zgodnie ze wzorem umowy.
- Wszelkie wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia można uzyskać w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym.

(pn. – czw. od godz. 8.00 do godz. 16.00, pt. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

5. Termin realizacji zamówienia

- Termin wykonania umowy – 60 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu

- Złożenie oferty cenowej w terminie przewidzianym przez Zamawiającego i zgodnie z treścią formularza ofertowego.

7. Kryterium oceny oferty

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Termin związania z ofertą

- Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Zamawiający może unieważnić przetarg w sytuacji, gdy cena najniższej oferty przekroczy szacowaną przez Zamawiającego wartość zamówienia.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę na formularzu oferty:

„Wykonanie nowego ogrodzenia działki o nr ew. 9/1 obr.5-50-01 – terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce”

należy:

- złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego, lub
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego, lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

**do dnia 10.01. 2020 r. do godz. 12.00**

Odczytanie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pok. 24) w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12.05. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Załączniki do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Wzór umowy,
- 3) Mapa sytuacyjna,
- 4) Zdjęcie istniejącego ogrodzenia,
- 5) Przedmiar robót

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą 05-220 Zielonka przy ul. Literackiej 20;
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za pomocą adresu: [iodo@pwikzielonka.com.pl](mailto:iodo@pwikzielonka.com.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„Wykonanie nowego ogrodzenia działki o nr ew. 9/1 obr.5-50-01 – terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce” (zapytanie ofertowe)** prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §3 i §32 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z §33 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przez okres, co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**PREZES ZARZĄDU**  
Leszek Florczak

\* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy .....

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie .....

Adres .....

Województwo ..... Powiat .....

Nr konta Wykonawcy: .....

NIP ..... REGON ..... KRS .....

e-mail .....

Strona www: .....

tel.: ..... Fax:.....

### OFERTA na wykonanie nowego ogrodzenia dz. nr ew. 9/1 obr.5-50-01 – terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce

Lp.	Nazwa zamówienia	Cena netto [zł]	Podatek VAT [% , zł]	Cena brutto [zł]	Termin i czas realizacji
1.	Wykonanie nowego ogrodzenia działki nr ew. 9/1 obr. 5-50-01 – terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce				60 dni od dnia zawarcia umowy

Słownie (brutto) zł: .....

Oświadczamy, że cena podana na formularzu ofertowym obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

Data .....

.....  
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



UMOWA ST-...../2019

zawarta w dniu ..... r. w Zielonce pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, NIP 1251514530, REGON 141649820, KRS 000319917, kapitał zakładowy 57 233 000 zł, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Leszka Florczaka, zwanego dalej „Zamawiającym”

a ..... z siedzibą ..... (NIP..... , REGON .....) zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nowego ogrodzenia działki o nr ew. 9/1 obr. 5-50-01 – terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wyszyńskiego w Zielonce
2. Zakres prac dotyczących przedmiotu zamówienia tj. wykonania ogrodzenia o długości łącznej 182 m:
  - 1) Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu działki – etapowo na odcinka prowadzonych prac z demontażem,
  - 2) Demontaż części metalowych istniejącego ogrodzenia,
  - 3) Przewiezienie zdemontowanych elementów ogrodzenia na teren stacji uzdatniania wody przy ul. Inżynierskiej w Zielonce,
  - 4) Demontaż istniejącego fundamentu betonowego w miejscach montażu nowych słupków ogrodzeniowych,
  - 5) Montaż słupków ogrodzeniowych o przekroju 60 x 40 mm i długości 2800 mm – w fundamencie betonowym wylewanym na miejscu lub prefabrykowanym o na głębokość około 1,0 m - około 82 szt.,
  - 6) Montaż paneli ogrodzeniowych prostych o wymiarach 2000 mm x 2500 mm – około 82 szt.,
  - 7) Wykonanie nowego fundamentu pod odcinek ogrodzenia przewidziany do korekty, zgodnie z granicą działki – około 1/3 długości ogrodzenia, alternatywnie budowa
  - 8) Remont fundamentu istniejącego ogrodzenia na długości około 2/3 ogrodzenia,
  - 9) Alternatywnie do pkt 7 i 8 wykonanie fundamentu z desek betonowych i betonowych łączników desek ogrodzeniowych z demontażem istniejącego fundamentu betonowego,
  - 10) Montaż bramy dwuskrzydłowej z profili stalowych zamkniętych o wymiarach 2100 x 4000 mm,
  - 11) Montaż dwóch furtek z wypełnieniem z profili stalowych o wymiarach każdej z furtek – 2100 x 1000 mm,
  - 12) Wywiezienie na składowisko odpadów: gruzu i innych nieużytecznych pozostałości po budowie,
  - 13) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć n/wym. elementy ogrodzenia w ilości niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy:
  - 1) - panele ogrodzeniowe proste o wymiarach 2000 mm x 2500 mm,
  - 2) - słupki ogrodzeniowe o przekroju 60 x 40 mm i długości 2800 mm,
  - 3) - bramę dwuskrzydłową,
  - 4) - dwie furtki,
  - 5) - obejmę, śruby, nakrętki i inne akcesoria do montażu paneli ogrodzeniowych.

4. Wszelkie pozostałe materiały, w tym: piasek, beton, betonowe elementy prefabrykowane, pręty zbrojeniowe, deski szalunkowe, farbę do malowania ubytków i tym podobne materiały konieczne do prawidłowego wykonania ogrodzenia zapewnia na swój koszt Wykonawca.
5. Wykonawca powinien ze swojej strony zapewnić również wszystkie inne materiały nie wymienione powyżej, a niezbędne do wykonania ogrodzenia oraz narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia oraz zapewnić pracownikom Wykonawcy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane przy pracach tego typu pracach budowlanych.

#### §2

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót określonych umową do dnia .....

#### §3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ..... zł netto (słownie: .....zł netto).
2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek Vat 23%.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty w tym:
  - 1) prowadzenia i wykonania robót,
  - 2) uporządkowania terenu budowy,
  - 3) robót niezębnych do właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania przedmiotu umowy,
  - 4) użycia materiałów własnych, poza materiałami określonymi w § 1 pkt 2.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót.
5. Płatność z tytułu wystawionej faktury będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego na nr konta bankowego Wykonawcy wpisany na fakturze.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać kwotę wynagrodzenia.
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP 125-151-45-30.
8. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP ..... i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

#### §4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych oraz zasad wykorzystania wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
2. przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
3. ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i infrastrukturę znajdującą się na terenie budowy oraz szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich;
4. wszelkie uszkodzenia i awarie, jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia i naprawienia na własny koszt. W przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia;
5. zapewnienie na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi,

zalaniem, pożarem, kradzieżą, wandalizmem oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do niezwłocznego usuwania tychże szkód;

6. pokrycie szkody, jakie poniesie Zamawiający na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy;
7. składowanie wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie z przepisami bhp i warunkami określonymi przez producentów;
8. użycie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim, posiadającym stosowne atesty i aprobaty techniczne.
9. Zapewnienie ciągłości ogrodzenia terenu działki ( ogrodzenie stałe i tymczasowe ) z uwagi na wymagania związane ze strefą bezpośredniej ochrony ujęcia stacji uzdatniania wody.

#### §5

1. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie - .....,
2. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora będzie - p. Stanisław Rudnik.

#### §6

Wykonawca oświadcza, że:

- a) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,
- b) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia lub oprogramowania znajdującego się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

#### §7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Zapewnienie odbioru robót.

#### §8

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od daty ich zakończenia określonej w § 2 umowy.
2. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.

#### §9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1;
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
  - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% określonego w § 3 ust. 1.

#### §10

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.



#### §11

1. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i czynności, o których mowa w § 10 z wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego i przesłaniu Wykonawcy księgowej noty obciążeniowej.
2. Łączna wysokość kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części i zwłoki w usunięciu wad, albo z tytułu zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy i zwłoki w przystąpieniu do odbioru, nie może przekroczyć 30% umownego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1.

#### §12

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat.
2. Na wbudowane urządzenia i elementy Wykonawca udziela gwarancji producenta.
3. Okres rękojmi za wady oraz gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.
5. W ciągu 7 dni od powiadomienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie usunięcia usterki, który to termin powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
6. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta, Zamawiający sam wyznaczy termin, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie z nim związany.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia wad, o którym mowa w ust. 5 lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, to Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy.
8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia będzie niewspółmiernie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. Powyższe stwierdzenie wad winno być potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z żądania usunięcia wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości netto robót, których wada dotyczy.
10. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### § 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Z uwagi na okres zimowy Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania prac i ich ponownego wznowienia w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych z jednoczesną zmianą terminu zakończenia robót.
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowa została zawarta w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych Zamawiającego.
7. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
2. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób wskazanych w treści umowy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Literackiej 20, 05-220 Zielonka.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych osobowych PWiK Zielonka Sp. z o.o.. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka , [iodo@pwikzielonka.com.pl](mailto:iodo@pwikzielonka.com.pl)
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem czasu przewidzianego dla postępowania reklamacyjnego i odwoławczego.
7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Zielonka - System Informacji Przestrzennej -  
skala 1 : 500

Załącznik nr 3 - mapa  
granica działki



Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox



Zamieszanie III 4 - zajęcia istniejącego ogrodzenia





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż ogrodzenia</b>			
1	KNP 08 d.1 7335-04.02	Cięcie tlenem prętów kwadratowych o boku do 30 mm w pozycji podolnej (nieobrotowej) 63*4	szt. szt.	252,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252,000</b>
2	KNR 2-09 d.1 0423-04	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z odcięciem słupków 156	m m	156,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,6*0,6*0,6*82+2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19,712	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,712</b>
4	KNR-W 2-25 d.1 0312-03 analogia	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie  > demontaż bramy wjazdowej 4,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,2*0,4*0,5*82+0,2*0,5*(30,3+3+10)+1,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,910</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,910</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km  > odległość określi wykonawca we własnym zakresie poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,910</b>
8	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (70*83)/1000	t t	5,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,810</b>
9	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km  > na teren SUW Inżynierska poz.8	t t	5,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,810</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie tymczasowe przestwiane wraz z postępowaniem robót</b>			
10	KNR-W 2-25 d.2 0319-01	Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa 20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
11	KNR-W 2-25 d.2 0319-02	Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
12	KNR-W 2-25 d.2 0319-01	Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa  > bez materiałów do wielokrotnego przestawiania 40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
13	KNR-W 2-25 d.2 0319-02	Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie 40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
<b>3</b>		<b>Nowe ogrodzenie</b>			
14	KNR-W 2-02 d.3 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 49,3+17,50	m m	66,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,800</b>
15	TZKNBK d.3 XXIV 1801-02	Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z kształtowników o wysokości do 280 cm  > słupki 60x40x2800mm; 8,3kg/szt. 82szt. 8,3*82	kg kg	680,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,600</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.3 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego > uzupełnienie cokołu betonowego poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,910	 8,910
				<b>RAZEM</b>	<b>8,910</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 1802-04 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów > słupki i przęsła ogrodzeniowe z kształtowników stalowych 2000x2500mm , zakupione przez inwestora 205	m m	 205,000	 205,000
				<b>RAZEM</b>	<b>205,000</b>
18	KNR-W 2-02 d.3 1808-09 analogia	Wrota z furtkami wysokości 2.1 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm > brama z kształtowników stalowych 2100x4000mm , zakupiona przez inwestora 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR 2-23 d.3 0402-04 analogia	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych > furtki z kształtowników stalowych 2100x1000mm , zakupione przez inwestora 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>