

URZĄD MIASTA ZIELONKA
ul. Lipowa 5
05-220 ZIELONKA
woj. mazowieckie

WIZ.7230.18.2019

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce Sp. z o.o.
W.P.L.Y.N.E.L.L.O

Data: 04.01.2019

L.dz.: 207

Dość zał.: 4

Podpis: Paweł

ST
/muu

Zielonka, dnia 29.01.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zielonce
ul. Literacka 20
05-220 Zielonka

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2019 roku (znak: PWiK/ST/13/2019), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4 stycznia 2019 roku informuję, że wyrażam zgodę na lokalizację w pasie drogowym ulicy Konopnickiej /dz. ew. nr 95 obr. 4-90-06/ sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego w następujący sposób:

- 1) po ułożeniu rur wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem (jeżeli materiał z odzysku nie będzie się nadawał do ponownego zastosowania należy użyć nowego) i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$,
- 2) zdjęte płyty MON ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
- 3) w przypadku pęknięcia płyty należy wymienić na nową;
- 4) nawierzchnię drogi gruntowej należy wyprofilować celem uzyskania odpowiednich spadków wraz z wykonaniem utwardzenia tłuczniem o frakcji 0/315;
- 5) w przypadku naruszenia urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie wykonywanych robót należy wyregulować je z dopasowaniem do nawierzchni terenu.

Z up. Burmistrza
Anna Sece
Anna Sece
Starosta Zielonki
Infrastruktury i Zmian w Otoczeniu