



- * Beton C20/25
- * Stal zbrojeniowa (#) BSt500
- * Otulina 2,5cm
- * Stosować zakład min.40Ø

WYMIARY W CENTYMETRACH

inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
 05-220 Zielonka ul. Literacka 20
 tytuł: "Budynek biurowy - centrum zarządzania eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z obsługą klientów PWIK w Zielonce"
 adres: dz. nr ewid. 50/2 obręb 4-90-05 przy ul. Inżynierskiej w Zielonce

jednostka projektowa

QUARTUM
 BIURO PROJEKTOWE

ul. Kwatery Głównej 46c/16, 04-294 Warszawa
 www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
 NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

| | |
|--------------|--|
| projektanci | mgr inż. arch. Cezary Jaszczółt Bł. PdOKK/123/2009 |
| ARCHITEKTURA | |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Paweł Chyliński LUB/0222/PBKb/17 |

nazwa rysunku: **STROPU PARTERU - ZBR. DOLNE**
 branża: **KONSTRUKCJA**
 skala: **1: 100**
 nr rysunku: **PW/K/03.0**
 faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**
 data: **20.07.2020**