

Zielonka, 14.11.2023r.

PWIK/ST/ZO/04/2023

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. zo.o. przy ul. Inżynierskiej 1A”

(postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1A

tel. 22 781-83-33 fax. 22 781-83-32

pow. wołomiński, woj. mazowieckie

NIP: 125-15-14-530

REGON: 141649820

e-mail: pwik@zielonka.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia panelowego na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przy ul. Inżynierskiej 1A.

Zadanie obejmuje:

1) zakres nr 1:

- dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,53m wraz z słupkami i podmurówką – długość odcinka 165m,
- montaż ogrodzenia panelowego wraz z słupkami i podmurówką o długości 18m – elementy w posiadaniu przez Zamawiającego,
- demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 204m – metalowe przęsła o wysokości 1,20m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki,
- dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 188m.

2) zakres nr 2:

- demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 145m – metalowe przęsła o wysokości około 2,0m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki,
- dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 145m.

Obszar objęty zadaniem został przedstawiony w załączniku graficznym – zał. nr 4: „Mapa poglądowa”.

Stan istniejący

Obiekty Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. zlokalizowane są na działkach ew. nr 50/18, 50/19, 50/20, 50/22 z obrębu 4-90-05. Mieści się tu budynek biurowy, budynek gospodarczo-garażowy, stacja transformatorowa i stacja uzdatniania wody. Dotychczas teren ogrodzony był od strony torów PKP i od lasu. Wygradzony był również obszar stacji uzdatniania wody. Od strony torów do stacji transformatorowej są metalowe przęsła o wysokości około 1,2m z podmurówką z betonowych prefabrykatów. Dalej wysokość przęseł to około 2m. Przęsła pozostają na stanie PWIK, natomiast po stronie Wykonawcy będzie leżała utylizacja gruzu betonowego z rozbiórki podmurówek betonowych i stop fundamentowych. Teren od strony boiska jest nieogrodzony.

Przed przystąpieniem do robót PWIK dokona geodezyjnego wytyczenia w terenie.

Elementy ogrodzenia do dostawy i montażu:

Podmurówki ogrodzeniowe i stopy fundamentowe pod słupki

Podmurówka:

- betonowe prefabrykanty
- grubości płyty 5 cm
- wysokość 25cm
- wzory płyty: gładki
- do montażu przy zastosowaniu łączników stalowych

Stopy fundamentowe pod słupki:

- do wykonania z betonu C16/20
- głębokość zakotwienia – 70cm

Słupki ogrodzeniowe

- profil prostokątny
- przekrój słupa 60x40mm
- grubość ścianki 2,00mm
- zabezpieczony poprzez pokrycie warstwą ocynku i powłokę kryjąca (farbą)
- kolor: RAL 7016 (antracyt)

Panele ogrodzeniowe

- panele przetłaczane 3D
- wysokość przęsła 1530mm lub 1830mm
- zabezpieczony poprzez pokrycie warstwą ocynku i powłokę kryjąca (farbą)
- średnica drutu 4mm
- wymiary oczek prostych 50x200mm
- wymiary oczek małych 50x50mm
- szerokość panelu 2500mm (48 prętów)
- kolor: RAL 7016 (antracyt)

Elementy montażowe i wykończeniowe

- zastosowanie minimum 3 sztuk obejm na słupek
- obejmę skręcane z panelami za pomocą nierdzewnych śrub M8x80mm
- zaślepki górne do słupków wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyjętego

Informacje ogólne

Termin realizacji zadania – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Prace prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania obiektu.

Dostosować wysokości podmurówki do istniejącego terenu.

Po zakończonych robotach teren uporządkować.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu (nr tel. 22 781 83 33 wew. 2 – Dział techniczny).

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia tylko dla zakresu nr 1.

3. Warunki realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia na warunkach określonych w umowie – załączniku nr 3.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu może uczestniczyć każdy wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2 (formularz do wypełnienia przez wykonawcę).

5. Kryterium oceny oferty

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i spełniającą wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu.

6. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Kompletną ofertę stanowią:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2

Ofertę należy złożyć:

- w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przy ul. Inżynierskiej 1A lub
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego – email: pwik@zielonka.pl

do dnia 23.11.2023r. do godz. 10:00

Oferty złożone po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

8. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 – Umowa
- Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa

9. Uwagi

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą 05-220 Zielonka przy ul. Inżynierskiej 1A;
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za pomocą adresu: iodo@pwikzielonka.com.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. zo.o. przy ul. Inżynierskiej 1A”** prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
- Pani/Pana dane *osobowe*, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych *osobowych* i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), będą udostępniane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
- Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana dane *osobowe* zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
- skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- zgłoszenie przez Pana/Panią żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych *osobowych* do czasu zakończenia postępowania;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- **posiada Pani/Pan:**
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- **nie przysługuje Pani/Panu:**
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PREZESZARZADU
Leszek Florczak

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy

.....

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

.....

Adres

.....

Województwo Powiat

Nr konta Wykonawcy:

NIP Regon KRS

e-mail

Strona www:, Tel.:, Fax:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
**„Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Zielonce Sp. zo.o. przy ul. Inżynierskiej 1A”**

1. Oferujemy:

Lp.	Nazwa zamówienia	CENA netto [zł]	Cena brutto [zł]	Podatek VAT	Termin i czas realizacji
1	<p>Zakres nr 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,53m wraz z słupkami i podmurówką – długość odcinka 165m, montaż ogrodzenia panelowego wraz z słupkami i podmurówką o długości 18m – elementy w posiadaniu przez Zamawiającego, demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 204m – metalowe przęsła o wysokości 1,20m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 188m 				2 miesiące od dnia zawarcia umowy

2	Zakres nr 2: <ul style="list-style-type: none"> • demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 145m – metalowe przęsła o wysokości około 2,0m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki, • dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 145m 				2 miesiące od dnia zawarcia umowy
3	łącznie				

SŁOWNIE: zł brutto

2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Data

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Ja/my, niżej podpisany/i

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres wykonawcy)

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 poz. 835)

_____, dnia _____
(miejscowość, dnia)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

UMOWA ST - /2023

zawarta w dniu 2023 r. w Zielonce pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Inżynierska 1A, zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – **Leszka Florczaka**,

a

..... z siedzibą:
(REGON, NIP), zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

I. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu istniejącego ogrodzenia, dostawy nowych elementów ogrodzenia i jego montażu.
2. Zakres umowy obejmuje:
 - 1) zakres nr 1:
 - dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,53m wraz z słupkami i podmurówką – długość odcinka 165m,
 - montaż ogrodzenia panelowego wraz z słupkami i podmurówką o długości 18m – elementy w posiadaniu przez Zamawiającego,
 - demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 204m – metalowe przęsła o wysokości 1,20m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki,
 - dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 188m.
 - 2) zakres nr 2:
 - demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 145m – metalowe przęsła o wysokości około 2,0m, podmurówka z betonowych prefabrykatów nie zagłębionych w gruncie, stopy fundamentowe pod słupki,
 - dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,83m wraz z słupkami i podmurówką w miejscu zdemontowanego ogrodzenia – długość odcinka 145m.
3. Parametry elementów nowego ogrodzenia przeznaczonego do montażu:
 - 1) **Podmurówki ogrodzeniowe i stopy fundamentowe pod słupki**

Podmurówka:

 - betonowe prefabrykaty
 - grubości płyty 5 cm
 - wysokość 25cm
 - wzory płyty: gładki
 - do montażu przy zastosowaniu łączników stalowych

Stopy fundamentowe pod słupki:

 - do wykonania z betonu C16/20
 - głębokość zakotwienia – 70cm

2) Słupki ogrodzeniowe

- profil prostokątny
- przekrój słupa 60x40mm
- grubość ścianki 2,00mm
- zabezpieczony poprzez pokrycie warstwą ocynku i powłokę kryjąca (farbą)
- kolor: RAL 7016 (antracyt)

3) Panele ogrodzeniowe

- panele przetłaczane 3D
- wysokość przęsła 1530mm lub 1830mm
- zabezpieczony poprzez pokrycie warstwą ocynku i powłokę kryjąca (farbą)
- średnica drutu 4mm
- wymiary oczek prostych 50x200mm
- wymiary oczek małych 50x50mm
- szerokość panelu 2500mm (48 prętów)
- kolor: RAL 7016 (antracyt)

4) Elementy montażowe i wykończeniowe

- zastosowanie minimum 3 sztuk obejm na słupek
- obejmę skręcane z panelami za pomocą nierdzewnych śrub M8x80mm
- zaślepki górne do słupków wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyjętego.

II. TERMINY

§2

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót określonych w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy.

III. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł netto (słownie: zł netto).
2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek Vat - 23%.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót.
4. Płatność z tytułu wystawionej faktury będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi przełać kwotę wynagrodzenia.

8. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP 1251514530.
9. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy, osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych oraz zasad wykorzystania wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
- 2) przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
- 3) ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych robót oraz szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich;
- 4) wywiezienie gruzu betonowego powstałego z rozbiórki dotychczasowego ogrodzenia;
- 5) wszelkie uszkodzenia i awarie, jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia i naprawienia na własny koszt.

§ 5

1. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie
2. Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Zamawiającego będzie sprawował

§ 6

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,
- 2) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia znajdującego się na terenie prowadzonych robót oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy,

VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Zapewnienie nadzoru,
- 2) Zapewnienie odbioru robót.

VII. ODBIÓR ROBÓT

§ 8

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od daty ich zakończenia określonej w § 2 umowy.
2. Usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 10 dni od dnia sporządzenia protokołu.

VIII. KARY UMOWNE

§ 9

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:
 - 1) z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należyтым wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc odpowiednio od upływu terminu określonego w § 2;
 - 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - 3) z tytułu rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.
2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.
3. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający będzie uprawniony do potrącania kar z należności Wykonawcy bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. Jeżeli w/w potrącenie lub pobranie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§ 10

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowa została zawarta w oparciu o § 6 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych Przedsiębiorstwa.


6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 12

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
2. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób wskazanych w treści umowy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 1A, 05-220 Zielonka.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych osobowych PWiK Zielonka Sp. z o.o. ul. Inżynierska 1A, 05-220 Zielonka, iodo@pwikzielonka.com.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem czasu przewidzianego dla postępowania reklamacyjnego i odwoławczego.
7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (imię, nazwisko i nazwa firmy), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



— odcinek wys. 1,53m do dostawy i montażu ogrodzenia o dł. 165m

— odcinek do montażu ogrodzenia będącego w posiadaniu PWiK

— odcinek do demontażu istniejącego ogrodzenia i dostawy i montażu nowego o wys. 1,83m i dł. 188m

— zakres nr 2

Szkoła im.
Prezydenta
Ignacego
Mościckiego
w Zielonce

1A

1-90-05

50/21

50/18

50/22

50/20

50/17

50/9

50/7

42/5

